

## Offboard Diagnostic Information System

## Diagnoseverslag(lang)

10.03.2020 09:29

XML\_to\_HTML\_Main.xml Version: 5.60.0 van 25.04.2018

### Algemene informatie

Werkordernummer: 49036

Verslagtype: Interactief storing zoeken  
Protocolstatus: Afsluitverslag

#### Werkplaatsinformatie

Serienummer diagnosetester:  
Hardwareplatform:  
Besturingssysteem:  
VCI-type:  
VCI-verbindingstype:  
Communicatieweg:  
Importeursnummer:  
Dealernummer:  
Dealercodering:

d25e021b8e7a4b5159c2a36c8d6077a3  
VAS 6150D (GETAC / S410)  
Windows 10  
VAS 6154A (5719795)  
WLAN (infrastructuur)  
CAN/K-line  
211  
00145

Contractstatus:

(handmatige informatie)  
Officiële dealer

#### Softwareversies:

Offboard Diagnostic Information System Service:  
Hoofdfeature:  
Overige:

Offboard Diagnostic Information System Service Patch 5.1.6  
89.5.500

#### Wagen:

Merk:  
Model:  
Modeljaar:  
Uitvoering:  
Motorcode:  
Chassisnummer (automatisch):  
Chassisnummer (handmatig):  
Gereden kilometers (km):  
ASAM-project-naam  
ASAM-project-versie

Audi  
Audi A5 2017>  
2019 (K)  
Sportback  
DLVA 2,0 I TFSI / 140 kW  
WAUZZZF53KA019799  
WAUZZZF53KA019799  
22845  
AU49X  
1110.2.211

### Diagnosesessie

Start van de diagnose: 10.03.2020 09:15  
Einde van de diagnose: 10.03.2020 09:29

Tijd (TE): 22

Muisklikken Diagnosesessie/Diagnose starten/Diagnose verlaten/Functietests: 113 /15 /5 /26  
Toetsenbord invoeren Diagnosesessie/Diagnose starten/Diagnose verlaten/Functietests: 33 /7 /21 /26

#### Gebruikte diagnosegegevens:

ISZ DIDB merk: A  
ISZ DIDB versie: 2020.01.00  
ISZ DIDB taal: nl\_NL  
ISZ technische versie: 2.19.8  
Basis DIDB versie: 2019.12.10.AutoGenerated  
Basis DIDB taal: nl\_NL  
DTC\_Exclusion Version: 163.0.0

#### Globale variabelen:

#### Storingmeldingen buiten Interactief storing zoeken:

#### Bronaanduidingen van de gegevens bij het begin van de diagnose:

### Eerste systeemtest met storingen

Adres: 0080 Systeemnaam: 80 - Accuregeling extra geheugen 1 Verslagvariant: UDS/ISOTP (Ereignisse: 0)

Identificatie:

Adres: 0001 Systeemnaam: 01 - Motorelektronica Verslagvariant: UDS/ISOTP (Ereignisse: 5)

Identificatie:

**Opgeslagen storingen** (Gegevensbron: Wagen):

#### **Storingscode**

Nummer:  
Storingsoort 2:  
Symptoom:

P061500: Aansturing startrelais Onderbreking  
passief/sporadisch  
5270

Status: 00100000

**Standaardomgevingsvoorwaarden:**

**Uitgebreide omgevingsvoorwaarden:**

**Storingscode**

Nummer: P051200: Startmotoraansturing Elektrische storing  
 Storingssoort 2: passief/sporadisch  
 Symptoom: 5453  
 Status: 01101100

**Standaardomgevingsvoorwaarden:**

**Uitgebreide omgevingsvoorwaarden:**

**Storingscode**

Nummer: P16D400: Koppelbegrenzing Wegens voorontbranding  
 Storingssoort 2: passief/sporadisch  
 Symptoom: 21139  
 Status: 01100000

**Standaardomgevingsvoorwaarden:**

**Uitgebreide omgevingsvoorwaarden:**

**Storingscode**

Nummer: P060C00: Regelapparaat interne systeemstoring hoofdprocessor  
 Onjuiste werking  
 Storingssoort 2: passief/sporadisch  
 Symptoom: 34762  
 Status: 00100000

**Standaardomgevingsvoorwaarden:**

**Uitgebreide omgevingsvoorwaarden:**

**Storingscode**

Nummer: P0A0F00: Motor start niet  
 Storingssoort 2: passief/sporadisch  
 Symptoom: 37930  
 Status: 00100000

**Standaardomgevingsvoorwaarden:**

**Uitgebreide omgevingsvoorwaarden:**

Adres: 0081 Systeemnaam: 81 - Keuzehendel Verslagvariant: UDS/ISOTP (Ereignisse: 0)

Identificatie:

Adres: 0002 Systeemnaam: 02 - Versnellingsbakelektronica (0CK/0CL S tronic) Verslagvariant: UDS/ISOTP (Ereignisse: 0)

Identificatie:

Adres: 0042 Systeemnaam: 42 - Portierelektronica bestuurder Verslagvariant: UDS/ISOTP (Ereignisse: 0)

Identificatie:

Adres: 0052 Systeemnaam: 52 - Portierelektronica bijrijder Verslagvariant: UDS/ISOTP (Ereignisse: 0)

Identificatie:

Adres: 0003 Systeemnaam: 03 - Elektronica remsysteem Verslagvariant: UDS/ISOTP (Ereignisse: 0)

Identificatie:

Adres: 0044 Systeemnaam: 44 - Stuurbekrachtiging Verslagvariant: UDS/ISOTP (Ereignisse: 0)

Identificatie:

Adres: 0015 Systeemnaam: 15 - Airbag Verslagvariant: UDS/ISOTP (Ereignisse: 0)

Identificatie:

Adres: 00A5 Systeemnaam: A5 - Camera vóór Verslagvariant: UDS/ISOTP (Ereignisse: 0)

Identificatie:

Adres: 0016 Systeemnaam: 16 - Stuurwielelektronica Verslagvariant: UDS/ISOTP (Ereignisse: 0)

Identificatie:

Adres: 0046 Systeemnaam: 46 - Centrale module van comfortstelsel Verslagvariant: UDS/ISOTP (Ereignisse: 0)

**Identificatie:**

Adres: 00D6 Systeemnaam: D6 - Lichtregeling links 2 (led) Verslagvariant: UDS/ISOTP (Ereignisse: 0)

**Identificatie:**

Adres: 0017 Systeemnaam: 17 - Instrumentenpaneel Verslagvariant: UDS/ISOTP (Ereignisse: 0)

**Identificatie:**

Adres: 00D7 Systeemnaam: 7 - Lichtregeling rechts 2 (led) Verslagvariant: UDS/ISOTP (Ereignisse: 0)

**Identificatie:**

Adres: 0008 Systeemnaam: 08 - Airco-/verwarmingselektronica (1 zones) Verslagvariant: UDS/ISOTP (Ereignisse: 0)

**Identificatie:**

Adres: 0009 Systeemnaam: 09 - Centrale elektrische kast elektronica (BCM) Verslagvariant: UDS/ISOTP (Ereignisse: 0)

**Identificatie:**

Adres: 0019 Systeemnaam: 19 - Diagnose-interface voor databus Verslagvariant: UDS/ISOTP (Ereignisse: 0)

**Identificatie:**

Adres: 0029 Systeemnaam: 29 - Lichtregeling links Verslagvariant: UDS/ISOTP (Ereignisse: 0)

**Identificatie:**

Adres: 0039 Systeemnaam: 39 - Lichtregeling rechts Verslagvariant: UDS/ISOTP (Ereignisse: 0)

**Identificatie:**

Adres: 00CA Systeemnaam: CA - Regelapparaat voor schuifdak Verslagvariant: UDS/ISOTP (Ereignisse: 0)

**Identificatie:**

Adres: 00BB Systeemnaam: BB - Portierelektronica bestuurderszijde achter Verslagvariant: UDS/ISOTP (Ereignisse: 0)

**Identificatie:**

Adres: 003C Systeemnaam: 3C - Side assist Verslagvariant: UDS/ISOTP (Ereignisse: 0)

**Identificatie:**

Adres: 006C Systeemnaam: 6C - Achteruitrijcamerasysteem Verslagvariant: UDS/ISOTP (Ereignisse: 0)

**Identificatie:**

Adres: 00BC Systeemnaam: BC - Portierelektronica bijrijderszijde achter Verslagvariant: UDS/ISOTP (Ereignisse: 0)

**Identificatie:**

Adres: 006D Systeemnaam: 6D - Achterklepelektronica Verslagvariant: UDS/ISOTP (Ereignisse: 0)

**Identificatie:**

Adres: 005F Systeemnaam: 5F - Informatie-elektronica 1 (MIB 2 high) Verslagvariant: UDS/ISOTP (Ereignisse: 1)

**Identificatie:**

**Opgeslagen storingen** (Gegevensbron: Wagen):

Adres: 00CF Systeemnaam: CF - rijstroomwisselhulp 2 Verslagvariant: UDS/ISOTP (Ereignisse: 0)

**Identificatie:****Verdere systeemtests met storingen**

**Systeemtests nr.: 2**

**Uitgevoerde handelingen**

**Testschema's**

**Testschema 1**

SYS27_Hinweis_Motorstart_nicht_moeglich_00000 Storingslijst: Regelapparaatadres 0001	Fout P0A0F00: Motor start niet
J623_8W_24_CWGD_2_0719_21_P060C_softwarefehler_00000 Storingslijst: Regelapparaatadres 0001	Fout P060C00: Regelapparaat interne systeemstoring hoofdprocessor Onjuiste werking
J906_8V_1_0616_21_TFSI_CZRA_00021 Storingslijst: Regelapparaatadres 0001	Fout P061500: Aansturing startrelais Onderbreking
J53_J695_8T_27_CDNB_1_0307_21_offen_klemmend_00021 Storingslijst: Regelapparaatadres 0001	Fout P051200: Startmotoraansturing Elektrische storing
SYS_28_CDNB_1_0307_21_Verbrennungsaussetzer_ASAM_00021 Storingslijst: Regelapparaatadres 0001	Fout P16D400: Koppelbegrenzing Wegens voorontbranding
R65_X_X_1_0614_21_Halterung_elektrischer_Fehler_00021 Storingslijst: Regelapparaatadres 005F	Fout B156401: Antenne voor telefoonhouder elektr. storing
J623_8T_24_CJEB_1_0311_21_Messwertbloecke_00021	

**Funcietests**

**Funcietest 1: ID19 F5 XXX 1 1117 21 00021**

Resultaat: ? Tijd (TE): 0.7  
10.03.2020 09:16:51,590 - 10.03.2020 09:17:07,796  
Muisklikken: 1  
Toetsenbord invoeren: 0

**Funcietest 2: IDXX XX GFS Erweiterung 1 0719 21 00000**

Resultaat: ? Tijd (TE): 0.0  
10.03.2020 09:17:08,581 - 10.03.2020 09:17:08,733  
Muisklikken: 0  
Toetsenbord invoeren: 0

**Funcietest 3: SYS F4 1 0115 21 Hauptprogramm Startmodul 00021**

Resultaat: OK Tijd (TE): 3.4  
10.03.2020 09:17:09,050 - 10.03.2020 09:18:22,148  
Muisklikken: 4  
Toetsenbord invoeren: 0

**Funcietest 4: SYS 28 CDNB 1 0307 21 Verbrennungsaussetzer ASAM 00021**

Resultaat: OK Tijd (TE): 4.2  
10.03.2020 09:21:59,281 - 10.03.2020 09:24:00,552  
Muisklikken: 8  
Toetsenbord invoeren: 0

**Funcietest 5: J623 8T 24 CJEB 1 0311 21 Messwertbloecke 00021**

Resultaat: OK Tijd (TE): 1.4  
10.03.2020 09:24:37,727 - 10.03.2020 09:25:38,904  
Muisklikken: 12  
Toetsenbord invoeren: 5

**Funcietest 6: SYS F4 1 0115 21 Hauptprogramm Endemodul 00021**

Resultaat: OK Tijd (TE): 0.7  
10.03.2020 09:28:25,247 - 10.03.2020 09:28:51,638  
Muisklikken: 1  
Toetsenbord invoeren: 21

**Funcietest 7: SYS X X 1 0418 X KUZU2019 00000**

Resultaat: OK Tijd (TE): 0.0  
10.03.2020 09:28:51,743 - 10.03.2020 09:28:51,883  
Muisklikken: 0  
Toetsenbord invoeren: 0

**Achtergrondcontroles**

**Achtergrondcontrole 1: SYS X 1 0818 21 IUPR Datenerfassung 00000**

Resultaat: OK Tijd (TE): 0.0  
10.03.2020 09:17:08,891 - 10.03.2020 09:18:28,424  
Muisklikken: 0  
Toetsenbord invoeren: 0

**Achtergrondcontrole 2: SYS X 0918 21 CRI Lernwerte Datenerfassung 00000**

Resultaat: OK Tijd (TE): 0.0  
10.03.2020 09:18:28,444 - 10.03.2020 09:18:29,759  
Muisklikken: 0  
Toetsenbord invoeren: 0

**Achtergrondcontrole 3: SYS X 0918 21 Turbolader Offset Datenerfassung 00000**

Resultaat: OK Tijd (TE): 0.0  
10.03.2020 09:18:29,769 - 10.03.2020 09:18:29,831  
Muisklikken: 0  
Toetsenbord invoeren: 0

**Achtergrondcontrole 4: SYS X 0918 21 Energiespeicher Datenerfassung 00000**

Resultaat: OK

Tijd (TE): 0.0  
10.03.2020 09:18:29,949 - 10.03.2020 09:18:36,707  
Muisklikken: 0  
Toetsenbord invoeren: 0

Laten mog deze foutcodes uitgelezen (met by  
dealen):

- 154D

- 1496